

3.5.20 Нововодолазький район

Місцева схема екомережі району складається з земельних ділянок двох складових елементів: Галицько-Слобожанського екокоридору загальнодержавного значення та Берестового екокоридору місцевого значення. Загальна площа екомережі району – 1817,9 га.

Галицько-Слобожанський екокоридор загальнодержавного значення

Галицько-Слобожанський екокоридор проходить долинами р. Черемушна та р. Мжа і в межах району має у своєму складі одну ключову територію.

№ 32 «Староводолазький»

Гідрологічний заказник місцевого значення (зарезервований)

Площа 36,2га

Місце розташування Околиці с. Стара Водолага

Коротка характеристика Ділянка заплави р. Мжа з правобережною притокою р. Черемушна, включає русло річки з прибережною чагарниково-деревною рослинністю, старичні озера, евтрофні болота, справжні і заболочені луки, ділянки вільшняків. У рослинному покриві поширені ценози глечиків жовтих (ЗКУ), лепехи звичайної (ЗСХ), популяції пальчатокорінника Фукса та зозулинця болотного (ЧКУ), шолудивника болотного, цикути отруйної, осоту їстівного (ЧСХ). На території представлені орнітококомплекси з рідкісними видами із ЄЧС (1), ЧКУ (2), ЧСХ (10). Тут знаходиться поселення журавля сірого (ЧКУ).

Берестовий екокоридор місцевого значення

Екокоридор проходить долиною р. Берестова і має у своєму складі чотири ключові території.

№ 100 «Чаплі»

Орнітологічний заказник місцевого значення

Площа 142,2га

Місце розташування Біля с. Мелихівка

Коротка характеристика Ділянка заплави р. Берестова з болотами та вільховими лісами в притерасних пониззях. У складі гніздового орнітокомплексу представлені рідкісні види, занесені до ЄЧС (1), ЧКУ (1), ЧСХ (8). Тут знаходяться поселення журавля сірого (ЧКУ), чаплі сірої, чепури великої. Кормові угіддя лелеки білого.

№ 101 «Слобідський»

Регіональний ландшафтний парк (Орловські фортифікаційні укріплення) (зарезервований)

Площа 288,4га

Місце розташування Околиці с. Д'ячківка

Коротка характеристика Залишки фортифікаційних споруд Української укріпленої лінії, які збудовані протягом 1731-1742 років силами українського козацтва та селян. Орловські укріплення розташовані на правому березі р. Берестова. У рослинному покриві переважають різнотравно-типчакково-ковиліві та різнотравно-злаково-караганові угруповання. Раритетна фітобіота представлена формаціями ковили волосистої (ЗКУ), кринітарії волохатої (ЗСХ) та двома видами із ЧКУ і ЧСХ.

**№ 102 «Слобідський»
Регіональний ландшафтний парк
(Парасковійські фортифікаційні укріплення)
(зарезервований)**

Площа 231,3га

Місце розташування Околиці с. Парасковія

Коротка характеристика Залишки фортифікаційних споруд Української укріпленої лінії, які збудовані протягом 1731-1742 років силами українського козацтва та селян. Парасковійські укріплення розташовані на правому березі р. Берестова. Рослинний покрив схилів біля фортеці вирізняється значним ценотичним і флористичним різноманіттям з домінуванням угруповань справжніх різотравно-типчаково-ковилових та різотравно-злаково-чагарникових степів. Серед них – формація ковили волосистої (ЗКУ). У складі раритетної флори зареєстровані шавлія поникла, гоніолімон татарський, ломиніс цілолистий, горлиця весняний (ЧСХ).

**№ 103 «Берестовий»
Гідрологічний заказник місцевого значення**

Площа 43,4га

Місце розташування Околиці с. Охоче

Коротка характеристика Територія заказника охоплює балочно-долинні урочища верхів'я р. Берестова з угрупованнями лучної, водно-болотної, лісової та степової рослинності.

СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ



Територіальні структури екомережі

- II. Галицько-Слобожанський екокоридор загальнодержавного значення
- V. Берестовий екокоридор місцевого значення

Структурні елементи екомережі

Ключові території

- території природно-заповідного фонду